




Gebrauchsinformation

042781/5003 GP DE



Engystol[®]

ad us. vet.

Mischung flüssiger Verdünnungen

Homöopathisches Arzneimittel

Für Tiere:

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Hund, Katze, kleine Heimtiere

Zusammensetzung: 100 g (= 107,7 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vincetoxicum hirundinaria Dil. D6 0,6 g; Vincetoxicum hirundinaria Dil. D10 0,6 g; Vincetoxicum hirundinaria Dil. D30 0,6 g; Vincetoxicum e cinere Dil. D30 (HAB, Vorschrift 8a) 0,1 g; Sulfur Dil. D10 0,3 g; Sulfur Dil. D4 0,3 g. Sonstiger Bestandteil: Ethanol 43% (m/m). Die Bestandteile 1-5 werden mit Ethanol 43 % (m/m) über die letzte Stufe gemeinsam potenziert. Enthält 50,7 Vol.-% Alkohol.

Darreichungsform und Inhalt nach Gewicht, Rauminhalt oder Stückzahl: Mischung flüssiger Verdünnungen, 100 ml

Pharmazeutischer Unternehmer:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden
Telefon: 07221 501-00, Telefax: 07221 501-690

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Zum Eingeben. Die Tagesdosis beträgt entsprechend der Tierart:

| | |
|------------------------|--------------------|
| Pferd, Rind: | 3mal 60 Tropfen |
| Schwein: | 3mal 40-60 Tropfen |
| großer Hund: | 3mal 40 Tropfen |
| mittlerer Hund, Schaf: | 3mal 30 Tropfen |
| kleiner Hund, Katze: | 3mal 20 Tropfen |
| kleine Heimtiere: | 3mal 10 Tropfen |

Erforderlichenfalls kann je nach Schwere des Falles die angeführte Dosis an 5 aufeinanderfolgenden Tagen verabreicht werden.




-Heel



Wartezeit: Essbare Gewebe: 0 Tage, Milch (Rind, Pferd, Schaf): 0 Tage.

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.



Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden. Nicht über 25 °C lagern!

Stand der Information: 09/2002

